SIÈGES RIVER+

modèle R27802



modèle R27824S

Bancs, tables et meubles média River+

Se reporter à la page 304 pour les bancs River+.
Se reporter à la page 309 pour les tables River+.
Se reporter à la page 313 pour les meubles média River+.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE RIVER+ :

R27802	-NS	-CE90	-NS	-CE90	-	-FO
Modèle	Coutures scellées (dossier)	Textile – dossier	Coutures scellées (assise)	Textile – assise	Fini – coquille	Fini - connecteur

-CM	-S6	-NC
Fini – pieds	Choix de pieds	Poids supplémentaire

Autres options préciser à la fin du code de commande.	**PRÉCISER**
Lest Se reporter au modèle voulu pour le poids supplémentaire et le supplément. Pour les modèles dont le code se termine par S, ne s'applique qu'aux pieds (**S6**).	**CW**
Face inférieure En vinyle, scellée, avec bande d'agrafes. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.* En acier. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.**	**SU** **BS**
Fini – module d'alimentation Noir de jais Blanc	 **J** **W**
Emplacement du module alimentation-USB (se reporter aux illustrations des emplacements possibles; non offert pour les modules de coin) Avant, à gauche Avant, à droite Côté gauche Côté droit **Emplacement du module alimentation-USB** (modèles avec console) Arrière, au centre	680 $ par module **F1** **F2** **S1** **S2** **CB**
Fixations inviolables Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.	**TP**
Membrane étanche Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.	**MB**
Fini – accroche-sac (modèles avec console) Nocturne. Sans supplément. Brume. Sans supplément. Café au lait. Sans supplément.	 **BK** **FO** **LB**

*les brides de jumelage sont surbaissées pour dégager la bande d'agrafes; les modules avec face inférieure scellée ne se jumellent qu'avec d'autres modules à face inférieure scellée.
**ne peut recevoir des brides de jumelage ou des modules d'alimentation.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme modulaire, River+ se décline en modules droits, courbes et de coin.
- Les modules ayant la même hauteur d'assise et sans accoudoirs rembourrés peuvent être jumelés pour créer de nombreux aménagements. Les ferrures de jumelage sont de série (installées en usine) et pivotent pour se dissimuler lorsqu'elles ne servent pas.
- Les pieds fuselés inédits sont faits d'acier soudé. Chaque pied est solidement boulonné au bâti. Le pied de série mesure 6,5 po H, facilitant l'entretien sous les meubles.
- Les pieds sont finis chromé (**CM**) de série et munis de patins noirs qui ne marquent pas.
- Les accoudoirs modulaires en boucle en aluminium sont vendus séparément (avec ou sans manchons en nylon). Ces accoudoirs repositionnables sont installés sur place à tout raccord de connexion assise-dossier.
- Le bâti robuste, fabriqué d'éléments imbriqués en contreplaqué, est idéal pour les milieux dynamiques et actifs. Les coussins d'assise sont faits de mousse haute densité, haute élasticité.
- Les éléments du connecteur assise-dossier joignent l'assise et le dossier, préservant un dégagement pour le nettoyage. Le connecteur est offert dans un choix de trois finis.
- Tous les modèles de sièges River+ respectent ou surpassent les normes ANSI/BIFMA applicables et sont protégés par la garantie des modèles haut rendement de Global.
- Les modules River+ offrent une capacité nominale active maximale de 600 lb par place assise et sont conçus pour une utilisation en continu.
- Pour les applications haut rendement, la garantie limitée à vie de Global ne vise que les textiles d'un rendement nominal de 100 000 doubles frottements.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Un rembourrage en cuir n'est en général recommandé que pour les assises et peuvent présenter des piqûres.
- Tous les modules sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour ajouter des coutures thermocollées, préciser (**S2**), (**SE**) – se reporter au modèle voulu pour le supplément.
- Une tablette-console de 10 po de profondeur et de 1 po d'épaisseur est offerte pour les modules de coin, les causeuses et les canapés, dans un grand choix de finis mélaminés. Supports en aluminium avec accroche-sac offert dans trois finis. Capacité : console - 50 lb par place assise; accroche-sac - 20 lb chacun.
- Les modules avec console sont offerts dotés de pieds de 6,5 po. Les pieds arrière de série pour ces modèles sont des pieds prolongés (**E6**).
- Pour préciser des pieds fuselés pour un module doté d'une console de façon à l'agencer à un module sans console, choisir des pieds (**C6**) avec contrepoids. Cette option est offerte pour les modèles dont le code se termine par S. Le supplément varie.
- Pour les modules sans console, des pieds avec fixation au sol sont offerts. Préciser (**F6**). Les modules avec console sont dotés de pieds prolongés. Visserie non comprise.
- Les produits peuvent être lestés pour mieux rester en place. Préciser (**CW**) – se reporter au modèle voulu pour le poids supplémentaire et le supplément.
- Pour faciliter l'entretien et rehausser les pratiques de lutte contre les infections, la face inférieure de l'assise peut être finie en PVC (vinyle) et scellée pour prévenir l'infiltration de liquides. Préciser (**SU**) – se reporter au modèle voulu pour le supplément.
- Un fond en acier offre une protection contre les manipulations (comprend des vis inviolables). Préciser (**BS**) – se reporter au modèle voulu pour le supplément. Remarque : les modules d'alimentation et l'option de jumelage ne sont pas offerts pour les modèles à fond en acier.
- La plupart des sièges (sauf les modules de coin) peuvent être commandés dotés de modules alimentation-USB qui présentent une prise électrique, un port USB double et un cordon d'alimentation de 120 po avec fiche à trois broches.
- Les modules alimentation-USB peuvent être précisés à divers emplacements prédéfinis, comme le montrent les illustrations du positionnement de l'alimentation. Ces modules doivent être installés en usine.
- Les modules alimentation-USB peuvent présenter une plaque finie noir de jais (**J**) et des prises noires ou une plaque blanche (**W**) et des prises blanches.
- Pour un degré de sécurité accru, des fixations inviolables peuvent être demandées. Préciser (**TP**) – se reporter au modèle voulu pour le supplément.
- Pour une membrane étanche, préciser (**MB**) – se reporter au modèle voulu pour le supplément.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
  R27801 à **R27803** Sièges de salon
  R27804 à **R27806** Causeuses
  R27807 à **R27809** Canapé trois places
  R27810 à **R27812** Sièges de salon bariatriques
  R27815 à **R27817** Causeuses, courbe intérieure
  R27818 à **R27820** Causeuses, courbe extérieure
  R27821 à **R27823** Modules de coin à 90 degrés
  R27824 à **R27826** Modules de coin à 120 degrés
  - Ajouter (**S**) au numéro de modèle pour commander une tablette-console (sauf sièges de salon et modèles bariatriques).
- **Coutures thermoscellées – dossier + acc. remb.**
  (**NS**) Coutures régulières.
  (**S2**) Coutures thermoscellées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Textile – dossier + acc. remb.**
  Préciser le code de textile.
- **Coutures thermoscellées – assise**
  (**NS**) Coutures régulières.
  (**SE**) Coutures thermoscellées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Textile – assise**
  Préciser le code de textile.
- **Fini – console** (code terminant avec S)
  (consulter le site Web pour les couleurs)

  (**ACJ**) Acajou absolu
  (**ASN**) Nuit d'Orient
  (**AWC**) Cerisier Avant
  (**AWH**) Miel Avant
  (**BLK**) Noir
  (**BRC**) Cobalt brossé
  (**CMB**) Érable clair
  (**DES**) Espresso profond
  (**DWT**) Blanc de blancs
  (**HGT**) Gris de Hayden
  (**NBL**) Noce Biondo
  (**NGL**) Noce Grigio
  (**NEL**) Noce Leggero
  (**NML**) Noce Medio
  (**QTM**) Acajou sur quartier
  (**SOG**) Orage
  (**TFW**) Bois fruitier moiré
  (**TWL**) Noyer moiré
  (**WCR**) Cerisier d'hiver
  (**WGY**) Gris saule
  (**WHC**) Chocolat blanc
  (**WHE**) Brou
- **Fini – connecteur assise-dossier**
  (**BK**) Nocturne. Sans supplément.
  (**FO**) Brume. Sans supplément.
  (**LB**) Café au lait. Sans supplément.
- **Fini – pieds**
  (**CM**) Chromé. Sans supplément.
  (**BK**) Noir. Sans supplément.
  (**LB**) Café au lait. Sans supplément.
  (**TN**) Tungstène. Sans supplément.
- **Choix de pieds** (modèles sans console)
  (**S6**) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po avec patins réglables. Sans supplément.
  (**S8**) Assise haute (19 po), pieds de 8 po avec patins réglables. Sans supplément.
  (**F6**) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po avec fixation au sol. Ajouter 85 $ pour les modules droits, 107 $ pour les modules courbes, de coin.
  (**F8**) Assise haute (19 po), pieds de 8 po avec fixation au sol. Ajouter 85 $ pour les modules droits, 107 $ pour les modules courbes, de coin.

  Choix de pieds (modèles avec console)
  (**E6**) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po prolongés avec patins réglables.
  (**F6**) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po prolongés avec fixation au sol. Ajouter 85 $ pour les modules droits, 107 $ pour les modules courbes, de coin.
  (**C6**) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po avec avec patins réglables et contrepoids. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Poids supplémentaire**
  (non offert pour tous les modèles)
  (**NC**) Sans poids supplémentaire. Sans supplément.
  (**CW**) Contrepoids. Se reporter à chaque modèle pour le poids et le supplément.

HAUTEUR DE CONSOLE



Hauteur régulière | Dossier haut | Dossier très haut

DIMENSIONS



EMPLACEMENTS – ALIMENTATION



Le module d'alimentation est situé à gauche ou à droite, sur la face avant du siège.



Le module d'alimentation est situé du côté gauche ou du côté droit du siège.



Le module d'alimentation est situé au centre, à l'arrière du siège, sous la console.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27801	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 49 $, 44 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 505 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 56 $ pour (**SU**) ou 282 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 77 $ pour (**MB**)	**R27801**	1537	1653	1747	1860	2040	2208	2373	2520	2700	2872	3101	3431
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Fauteuil de salon, dossier régulier TFC : 3.75 V. | *3.43 M* Poids unitaire : 47 LB | *21.4 KG* Poids - boîte : 61 LB | *27.67 KG* Volume - boîte : 19.75 PI³ | *0.55 M³*		PO 26 / *MM 660*	30 / *762*	32 / *813*		26 / 660	19 / 483	18 / 457		26 / 660	14 / 356			
		RTA 00	1 par boîte											
 R27801B	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Non jumelable. Ajouter 86 $, 44 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 505 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 54 $ pour (**SU**) ou 270 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 73 $ pour (**MB**)	**R27801B**	2077	2255	2399	2572	2848	3106	3359	3584	3860	4124	4475	4981
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Faut. de salon, doss. régulier, acc. remb. TFC : 5.75 V. | *5.26 M* Poids unitaire : 67 LB | *30.5 KG* Poids - boîte : 82 LB | *37.19 KG* Volume - boîte : 24.5 PI³ | *0.69 M³*		PO 33 / *MM 838*	30 / *762*	32 / *813*		26 / 660	19 / 483	18 / 457		26 / 660	14 / 356			
		RTA 00	1 par boîte											
 R27801L  R27801R	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (1 côté). Ajouter 67 $, 44 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 505 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 54 $ pour (**SU**) ou 270 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 73 $ pour (**MB**)	**R27801L** **R27801R**	1807	1954	2073	2216	2444	2657	2866	3052	3280	3498	3788	4206
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P		DIMENSIONS DE L'ASSISE H	L	P	DIMENSIONS DU DOSSIER H	L H				
Faut. de salon, doss. régulier, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 4.75 V. | *4.34 M* Poids unitaire : 57 LB | *25.9 KG* Poids - boîte : 72 LB | *32.66 KG* Volume - boîte : 24.5 PI³ | *0.69 M³*		PO 29.5 / *MM 749*	30 / *762*	32 / *813*		26 / 660	19 / 483	18 / 457		26 / 660	14 / 356			
		RTA 00	1 par boîte											
 R27802	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 68 $, 44 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 505 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 56 $ pour (**SU**) ou 282 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 77 $ pour (**MB**)	**R27802**	1707	1846	1959	2095	2311	2512	2710	2887	3103	3309	3584	3980
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Fauteuil de salon, dossier haut TFC : 4.5 V. | *4.11 M* Poids unitaire : 52 LB | *23.6 KG* Poids - boîte : 71 LB | *32.21 KG* Volume - boîte : 24.75 PI³ | *0.7 M³*		PO 26 / *MM 660*	30.5 / *775*	41.5 / *1054*		26 / 660	19 / 483	18 / 457		26 / 660	23.5 / 597			
		RTA 00	1 par boîte											
 R27802B	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Non jumelable. Ajouter 106 $, 44 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 505 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 56 $ pour (**SU**) ou 282 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 77 $ pour (**MB**)	**R27802B**	2247	2448	2611	2807	3119	3410	3696	3951	4263	4561	4958	5530
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Fauteuil de salon, doss. haut, acc. remb. TFC : 6.5 V. | *5.94 M* Poids unitaire : 72 LB | *32.7 KG* Poids - boîte : 88.5 LB | *40.14 KG* Volume - boîte : 31.25 PI³ | *0.88 M³*		PO 33 / *MM 838*	30.5 / *775*	41.5 / *1054*		26 / 660	19 / 483	18 / 457		26 / 660	23.5 / 597			
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27802L R27802R	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (1 côté).	**R27802L** **R27802R**	1977	2147	2285	2451	2715	2961	3203	3419	3683	3935	4271	4755
Fauteuil de salon, doss. haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 5.5 V. | *5.03 M* Poids unitaire : 62 LB | *28.2 KG* Poids - boîte : 78.5 LB | *35.61 KG* Volume - boîte : 31.25 PI³ | *0.88 M³*	Ajouter 86 $, 44 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 505 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 56 $ pour (**SU**) ou 282 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 77 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L / P			**DIMENSIONS DE L'ASSISE** H / L / P					**DIMENSIONS DU DOSSIER** H / L H			
		PO *MM*	29.5 *749*		30.5 *775*	41.5 *1054*		26 660	19 483	18 457		26 660	23.5 597	
		RTA 00	1 par boîte											
 R27803	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).	**R27803**	1793	1940	2059	2202	2430	2643	2852	3038	3266	3484	3774	4192
Fauteuil de salon, dossier très haut TFC : 4.75 V. | *4.34 M* Poids unitaire : 64 LB | *29.1 KG* Poids - boîte : 81 LB | *36.74 KG* Volume - boîte : 28 PI³ | *0.79 M³*	Ajouter 68 $, 44 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 505 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 56 $ pour (**SU**) ou 282 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 77 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L / P / H			**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L / P / H					**DIMENSIONS DU DOSSIER** L / H			
		PO *MM*	26 *660*		31 *787*	47 *1194*		26 660	19 483	18 457		26 660	29 597	
		RTA 00	1 par boîte											
 R27803B	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Non jumelable.	**R27803B**	2333	2542	2711	2914	3238	3541	3838	4102	4426	4736	5148	5742
Fauteuil de salon, doss. très haut, acc. remb. TFC : 6.75 V. | *6.17 M* Poids unitaire : 84 LB | *38.2 KG* Poids - boîte : 101.5 LB | *46.04 KG* Volume - boîte : 35 PI³ | *0.99 M³*	Ajouter 111 $, 44 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 505 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 56 $ pour (**SU**) ou 282 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 77 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L / P / H			**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L / P / H					**DIMENSIONS DU DOSSIER** L / H			
		PO *MM*	33 *838*		31 *787*	47 *1194*		26 660	19 483	18 457		26 660	29 737	
		RTA 00	1 par boîte											
 R27803L R27803R	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (1 côté).	**R27803L** **R27803R**	2063	2241	2385	2558	2834	3092	3345	3570	3846	4110	4461	4967
Fauteuil de salon, doss. très haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 5.75 V. | *5.26 M* Poids unitaire : 74 LB | *33.6 KG* Poids - boîte : 91.5 LB | *41.5 KG* Volume - boîte : 35 PI³ | *0.99 M³*	Ajouter 92 $, 44 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 505 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 56 $ pour (**SU**) ou 282 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 77 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L / P			**DIMENSIONS DE L'ASSISE** H / L / P					**DIMENSIONS DU DOSSIER** H / L H			
		PO *MM*	29.5 *749*		31 *787*	47 *1194*		26 660	19 483	18 457		26 660	29 737	
		RTA 00	1 par boîte											
 R27804 R27804S	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).	**R27804** **R27804S**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2406	2553	2672	2815	3043	3256	3465	3651	3879	4097	4387	4805
			2917	3064	3183	3326	3554	3767	3976	4162	4390	4608	4898	5316
		module avec console PO L52 P40.5 H32 | MM *L1321 P1029 H813*												
Causeuse, dossier régulier TFC : 4.75 V. | *4.34 M* Poids unitaire : 91 LB | *41.4 KG* Poids - boîte : 113 LB | *51.26 KG* Volume - boîte : 28 PI³ | *0.79 M³*	Ajouter 81 $, 67 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 113 $ pour (**SU**) ou 451 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 153 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L / P / H			**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L / P / H					**DIMENSIONS DU DOSSIER** L / H			
		PO *MM*	52 *1321*		30 *762*	32 *813*		52 1321	19 483	18 457		52 1321	14 356	
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27804B  R27804SB	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Non jumelable.	**R27804B**	2946	3155	3324	3527	3851	4154	4451	4715	5039	5349	5761	6355
		R27804SB	3457	3666	3835	4038	4362	4665	4962	5226	5550	5860	6272	6866
		module avec console PO L59 P40.5 H32 | *MM L1499 P1029 H813*												
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Causeuse, doss. régulier, acc. remb. TFC : 6.75 V. | *6.17 M* Poids unitaire : 111 LB | *50.5 KG* Poids - boîte : 133 LB | *60.33 KG* Volume - boîte : 42.5 PI³ | *1.2 M³*	Ajouter 120 $, 67 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 113 $ pour (**SU**) ou 451 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 153 $ pour (**MB**)	PO 59 *MM 1499*	30 *762*	32 *813*	52 1321	19 483	18 457	52 1321	14 356					
		RTA 00	1 par boîte											
R27804L  R27804SR	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (1 côté).		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		R27804L **R27804R**	2676	2854	2998	3171	3447	3705	3958	4183	4459	4723	5074	5580
		R27804SL **R27804SR**	3187	3365	3509	3682	3958	4216	4469	4694	4970	5234	5585	6091
		module avec console PO L55.5 P40.5 H32 | *MM L1410 P1029 H813*												
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Causeuse, doss. régulier, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 5.75 V. | *5.26 M* Poids unitaire : 101 LB | *45.9 KG* Poids - boîte : 123 LB | *55.79 KG* Volume - boîte : 42.5 PI³ | *1.2 M³*	Ajouter 100 $, 67 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 113 $ pour (**SU**) ou 451 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 153 $ pour (**MB**)	PO 55.5 *MM 1410*	30 *762*	32 *813*	52 1321	19 483	18 457	52 1321	14 356					
		RTA 00	1 par boîte											
R27805  R27805S	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		R27805	2678	2849	2986	3151	3415	3663	3905	4119	4383	4636	4972	5456
		R27805S	3189	3360	3497	3662	3926	4174	4416	4630	4894	5147	5483	5967
		module avec console PO L52 P41 H41.5 | *MM L1321 P1041 H1054*												
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Causeuse, dossier haut TFC : 5.5 V. | *5.03 M* Poids unitaire : 94 LB | *42.7 KG* Poids - boîte : 116 LB | *52.62 KG* Volume - boîte : 19.75 PI³ | *0.55 M³*	Ajouter 109 $, 67 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 113 $ pour (**SU**) ou 451 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 153 $ pour (**MB**)	PO 52 *MM 1321*	30.5 *775*	41.5 *1054*	52 1321	19 483	18 457	52 1321	23.5 597					
		RTA 00	1 par boîte											
 R27805B  R27805SB	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Non jumelable.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		R27805B	3218	3451	3638	3863	4223	4561	4891	5183	5543	5888	6346	7006
		R27805SB	3729	3962	4149	4374	4734	5072	5402	5694	6054	6399	6857	7517
		module avec console PO L59 P41 H41.5 | *MM L1499 P1041 H1054*												
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Causeuse, doss. haut, acc. remb. TFC : 7.5 V. | *6.86 M* Poids unitaire : 114 LB | *51.8 KG* Poids - boîte : 116 LB | *52.62 KG* Volume - boîte : 19.75 PI³ | *0.55 M³*	Ajouter 147 $, 67 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 113 $ pour (**SU**) ou 451 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 153 $ pour (**MB**)	PO 59 *MM 1499*	30.5 *775*	41.5 *1054*	52 1321	19 483	18 457	52 1321	23.5 597					
		RTA 00	1 par boîte											
R27805L  R27805SR	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (1 côté).		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		R27805L **R27805R**	2948	3150	3312	3507	3819	4112	4398	4651	4963	5262	5659	6231
		R27805SL **R27805SR**	3459	3661	3823	4018	4330	4623	4909	5162	5474	5773	6170	6742
		module avec console PO L55.5 P41 H41.5 | *MM L1410 P1041 H1054*												
			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H				
Causeuse, doss. haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 6.5 V. | *5.94 M* Poids unitaire : 104 LB | *47.3 KG* Poids - boîte : 128 LB | *58.06 KG* Volume - boîte : 54 PI³ | *1.52 M³*	Ajouter 127 $, 67 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 113 $ pour (**SU**) ou 451 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 153 $ pour (**MB**)	PO 55.5 *MM 1410*	30.5 *775*	41.5 *1054*	52 1321	19 483	18 457	52 1321	23.5 597					
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27806 R27806S	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.	**R27806**	2834	3005	3142	3307	3571	3819	4061	4275	4539	4792	5128	5612
		R27806S	3344	3515	3652	3817	4081	4329	4571	4785	5049	5302	5638	6122
		module avec console PO L52 P41.5 H47 | MM *L1321 P1054 H1194*												
	Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H		**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
Causeuse, dossier très haut TFC : 5.5 V. | *5.03 M* Poids unitaire : 106 LB | *48.2 KG* Poids - boîte : 71 LB | *32.21 KG* Volume - boîte : 24.75 PI³ | *0.7 M³*	Ajouter 117 $, 67 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 113 $ pour (**SU**) ou 451 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 153 $ pour (**MB**)	PO 52 MM *1321*	31 *787*	47 *1194*	52 1321	19 483	18 457			52 1321	29 737		
		RTA 00	1 par boîte											
 R27806B R27806SB	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		R27806B	3374	3622	3822	4062	4446	4806	5158	5470	5854	6222	6710	7414
		R27806SB	3884	4132	4332	4572	4956	5316	5668	5980	6364	6732	7220	7924
		module avec console PO L59 P41.5 H47 | MM *L1499 P1054 H1194*												
	Non jumelable.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H		**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
Causeuse, doss. très haut, acc. remb. TFC : 8 V. | *7.32 M* Poids unitaire : 126 LB | *57.3 KG* Poids - boîte : 151 LB | *68.49 KG* Volume - boîte : 60.5 PI³ | *1.71 M³*	Ajouter 154 $, 67 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 113 $ pour (**SU**) ou 451 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 153 $ pour (**MB**)	PO 59 MM *1499*	31 *787*	47 *1194*	52 1321	19 483	18 457			52 1321	29 737		
		RTA 00	1 par boîte											
 R27806L R27806SR	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		R27806L	3104	3321	3496	3706	4042	4357	4665	4938	5274	5596	6023	6639
		R27806R												
		R27806SL	3614	3831	4006	4216	4552	4867	5175	5448	5784	6106	6533	7149
		R27806SR												
		module avec console PO L55.5 P41.5 H47 | MM *L1410 P1054 H1194*												
	Ferrures de jumelage comprises (1 côté).		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H		**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
Causeuse, doss. très haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 7 V. | *6.4 M* Poids unitaire : 116 LB | *52.7 KG* Poids - boîte : 141 LB | *63.96 KG* Volume - boîte : 60.5 PI³ | *1.71 M³*	Ajouter 135 $, 67 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 113 $ pour (**SU**) ou 451 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 153 $ pour (**MB**)	PO 55.5 MM *1410*	31 *787*	47 *1194*	52 1321	19 483	18 457			52 1321	29 737		
		RTA 00	1 par boîte											
 R27807 R27807S	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		R27807	3439	3688	3887	4127	4511	4872	5224	5535	5919	6287	6776	7480
		R27807S	4119	4368	4567	4807	5191	5552	5904	6215	6599	6967	7456	8160
		module avec console PO L78 P40.5 H32 | MM *L1981 P1029 H813*												
	Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H		**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
Canapé trois places, dossier régulier TFC : 8 V. | *7.32 M* Poids unitaire : 120 LB | *54.5 KG* Poids - boîte : 152 LB | *68.95 KG* Volume - boîte : 55.5 PI³ | *1.57 M³*	Ajouter 96 $, 80 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 170 $ pour (**SU**) ou 621 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 230 $ pour (**MB**)	PO 78 MM *1981*	30 *762*	32 *813*	78 1981	19 483	18 457			78 1981	14 356		
		RTA 00	1 par boîte											
 R27807B R27807SB	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		R27807B	3979	4290	4539	4839	5319	5770	6210	6599	7079	7539	8150	9030
		R27807SB	4659	4970	5219	5519	5999	6450	6890	7279	7759	8219	8830	9710
		module avec console PO L85 P40.5 H32 | MM *L2159 P1029 H813*												
	Non jumelable.		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H		**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
Canapé trois places, doss. régulier, acc. remb. TFC : 10 V. | *9.14 M* Poids unitaire : 140 LB | *63.6 KG* Poids - boîte : 170 LB | *77.11 KG* Volume - boîte : 60.5 PI³ | *1.71 M³*	Ajouter 130 $, 80 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 170 $ pour (**SU**) ou 621 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 230 $ pour (**MB**)	PO 85 MM *2159*	30 *762*	32 *813*	78 1981	19 483	18 457			78 1981	14 356		
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27807L  R27807SR	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (1 côté).	**R27807L** **R27807R** **R27807SL** **R27807SR**	3709	3989	4213	4483	4915	5321	5717	6067	6499	6913	7463	8255
			4389	4669	4893	5163	5595	6001	6397	6747	7179	7593	8143	8935
		module avec console PO L81.5 P40.5 H32 | *MM L2070 P1029 H813*												
Canapé trois places, doss. rég., acc. remb. (gauche/droite) TFC : 9 V. | *8.23 M* Poids unitaire : 130 LB | *59.1 KG* Poids - boîte : 160 LB | *72.57 KG* Volume - boîte : 60.5 PI³ | *1.71 M³*	Ajouter 114 $, 80 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 170 $ pour (**SU**) ou 621 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 230 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO 81.5 / *MM 2070*	30 / *762*	32 / *813*		78 / 1981	19 / 483	18 / 457		78 / 1981	14 / 356			
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27808  R27808S	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).	**R27808** **R27808S**	4078	4365	4596	4874	5318	5734	6141	6502	6946	7371	7936	8750
			4758	5045	5276	5554	5998	6414	6821	7182	7626	8051	8616	9430
		module avec console PO L78 P41 H41.5 | *MM L1981 P1041 H1054*												
Canapé trois places, dossier haut TFC : 9.25 V. | *8.46 M* Poids unitaire : 138 LB | *62.7 KG* Poids - boîte : 177 LB | *80.29 KG* Volume - boîte : 69.75 PI³ | *1.97 M³*	Ajouter 129 $, 80 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 170 $ pour (**SU**) ou 621 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 230 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO 78 / *MM 1981*	30.5 / *775*	41.5 / *1054*		78 / 1981	19 / 483	18 / 457		78 / 1981	23.5 / 597			
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27808B  R27808SB	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Non jumelable.	**R27808B** **R27808SB**	4618	4967	5248	5586	6126	6632	7127	7566	8106	8623	9310	10300
			5298	5647	5928	6266	6806	7312	7807	8246	8786	9303	9990	10980
		module avec console PO L85 P41 H41.5 | *MM L2159 P1041 H1054*												
Canapé trois places, doss. haut, acc. remb. TFC : 11.25 V. | *10.29 M* Poids unitaire : 158 LB | *71.8 KG* Poids - boîte : 190.5 LB | *86.41 KG* Volume - boîte : 69.75 PI³ | *1.97 M³*	Ajouter 166 $, 80 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 170 $ pour (**SU**) ou 621 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 230 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO 85 / *MM 2159*	30.5 / *775*	41.5 / *1054*		78 / 1981	19 / 483	18 / 457		78 / 1981	23.5 / 597			
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27808L  R27808SR	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (1 côté).	**R27808L** **R27808R** **R27808SL** **R27808SR**	4348	4666	4922	5230	5722	6183	6634	7034	7526	7997	8623	9525
			5028	5346	5602	5910	6402	6863	7314	7714	8206	8677	9303	10205
		module avec console PO L81.5 P41 H41.5 | *MM L2070 P1041 H1054*												
Canapé trois places, doss. haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 10.25 V. | *9.37 M* Poids unitaire : 148 LB | *67.3 KG* Poids - boîte : 180.5 LB | *81.87 KG* Volume - boîte : 76.75 PI³ | *2.17 M³*	Ajouter 147 $, 80 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 170 $ pour (**SU**) ou 621 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 230 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO 81.5 / *MM 2070*	30.5 / *775*	41.5 / *1054*		78 / 1981	19 / 483	18 / 457		78 / 1981	23.5 / 597			
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27809  R27809S	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).	**R27809** **R27809S**	4331	4642	4891	5191	5671	6122	6562	6951	7431	7891	8502	9382
			5011	5322	5571	5871	6351	6802	7242	7631	8111	8571	9182	10062
		module avec console PO L78 P41.5 H47 | *MM L1981 P1054 H1194*												
Canapé trois places, dossier très haut TFC : 10 V. | *9.14 M* Poids unitaire : 135 LB | *61.4 KG* Poids - boîte : 165 LB | *74.84 KG* Volume - boîte : 79.25 PI³ | *2.24 M³*	Ajouter 136 $, 80 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 170 $ pour (**SU**) ou 621 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 230 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO 78 / *MM 1981*	31 / *787*	47 / *1194*		78 / 1981	19 / 483	18 / 457		78 / 1981	29 / 737			
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Canapé trois places, doss. très haut, acc. remb.
TFC : 12 V. | *10.97 M*
Poids unitaire : 155 LB | *70.5 KG*
Poids - boîte : 190 LB | *86.18 KG*
Volume - boîte : 86.25 PI³ | *2.44 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Non jumelable.

Ajouter 174 $, 80 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 170 $ pour (**SU**) ou 621 $ pour (**BS**)
Ajouter 27 $ pour (**TP**)
Ajouter 230 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27809B	4871	5244	5543	5903	6479	7020	7548	8015	8591	9143	9876	10932
R27809SB	5551	5924	6223	6583	7159	7700	8228	8695	9271	9823	10556	11612

module avec console PO L85 P41.5 H47 | MM *L2159 P1054 H1194*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 85	31	47	78	19	18	78	29
MM *2159*	*787*	*1194*	1981	483	457	1981	737

RTA 00 — 1 par boîte



Canapé trois places, doss. très haut, acc. remb. (gauche/droite)
TFC : 11 V. | *10.06 M*
Poids unitaire : 145 LB | *65.9 KG*
Poids - boîte : 180 LB | *81.65 KG*
Volume - boîte : 86.25 PI³ | *2.44 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (1 côté).

Ajouter 154 $, 80 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 170 $ pour (**SU**) ou 621 $ pour (**BS**)
Ajouter 27 $ pour (**TP**)
Ajouter 230 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27809L **R27809R**	4601	4943	5217	5547	6075	6571	7055	7483	8011	8517	9189	10157
R27809SL **R27809SR**	5281	5623	5897	6227	6755	7251	7735	8163	8691	9197	9869	10837

module avec console PO L81.5 P41.5 H47 | MM *L2070 P1054 H1194*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 81.5	31	47	78	19	18	78	29
MM *2070*	*787*	*1194*	1981	483	457	1981	737

RTA 00 — 1 par boîte

Fauteuil de salon bariatrique, dossier régulier
TFC : 4.25 V. | *3.89 M*
Poids unitaire : 69 LB | *31.4 KG*
Poids - boîte : 90 LB | *40.82 KG*
Volume - boîte : 28.75 PI³ | *0.81 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 58 $, 49 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 505 $ pour 36 lb (**CW**)
Ajouter 79 $ pour (**SU**) ou 367 $ pour (**BS**)
Ajouter 27 $ pour (**TP**)
Ajouter 116 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27810	2094	2226	2332	2460	2664	2855	3042	3208	3412	3607	3866	4240

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 39	30	32	39	19	18	39	14
MM *991*	*762*	*813*	991	483	457	991	356

RTA 00 — 1 par boîte



Fauteuil de salon bariatrique, doss. rég., acc. remb.
TFC : 6.25 V. | *5.72 M*
Poids unitaire : 89 LB | *40.5 KG*
Poids - boîte : 108 LB | *48.99 KG*
Volume - boîte : 33 PI³ | *0.93 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Non jumelable.

Ajouter 97 $, 49 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 505 $ pour 36 lb (**CW**)
Ajouter 79 $ pour (**SU**) ou 367 $ pour (**BS**)
Ajouter 27 $ pour (**TP**)
Ajouter 116 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27810B	2634	2828	2984	3172	3472	3753	4028	4272	4572	4859	5240	5790

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 46	30	32	39	19	18	39	14
MM *1168*	*762*	*813*	991	483	457	991	356

RTA 00 — 1 par boîte



Faut. de salon bariatrique, doss. rég., acc. remb. (gauche/droite)
TFC : 5.25 V. | *4.8 M*
Poids unitaire : 79 LB | *35.9 KG*
Poids - boîte : 98 LB | *44.45 KG*
Volume - boîte : 33 PI³ | *0.93 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (1 côté).

Ajouter 78 $, 49 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 505 $ pour 36 lb (**CW**)
Ajouter 79 $ pour (**SU**) ou 367 $ pour (**BS**)
Ajouter 27 $ pour (**TP**)
Ajouter 116 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27810L **R27810R**	2364	2527	2658	2816	3068	3304	3535	3740	3992	4233	4553	5015

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	L	P	DIMENSIONS DU DOSSIER H	L H
PO 42.5	30	32	39	19	18	39	14
MM *1080*	*762*	*813*	991	483	457	991	356

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27811	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).	**R27811**	2350	2497	2616	2759	2987	3200	3409	3595	3823	4041	4331	4749
Fauteuil de salon bariatrique, dossier haut TFC : 4.75 V. | *4.34 M* Poids unitaire : 77 LB | *35 KG* Poids - boîte : 98 LB | *44.45 KG* Volume - boîte : 36 PI³ | *1.01 M³*	Ajouter 77 $, 49 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 505 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 79 $ pour (**SU**) ou 367 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 116 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO *MM*	39 *991*	30.5 *775*	41.5 *1054*	39 991	19 483	18 457	39 991	23.5 597				
		RTA 00	1 par boîte											
 R27811B	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Non jumelable.	**R27811B**	2890	3099	3268	3471	3795	4098	4395	4659	4983	5293	5705	6299
Faut. de salon bariatrique, doss. haut, acc. remb. TFC : 6.75 V. | *6.17 M* Poids unitaire : 97 LB | *44.1 KG* Poids - boîte : 117.5 LB | *53.3 KG* Volume - boîte : 42.25 PI³ | *1.19 M³*	Ajouter 114 $, 49 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 505 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 79 $ pour (**SU**) ou 367 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 116 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO *MM*	46 *1168*	30.5 *775*	41.5 *1054*	39 991	19 483	18 457	39 991	23.5 597				
		RTA 00	1 par boîte											
 R27811L R27811R	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (1 côté).	**R27811L** **R27811R**	2620	2798	2942	3115	3391	3649	3902	4127	4403	4667	5018	5524
Faut. de salon bariatrique, doss. haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 5.75 V. | *5.26 M* Poids unitaire : 87 LB | *39.5 KG* Poids - boîte : 107.5 LB | *48.76 KG* Volume - boîte : 42.25 PI³ | *1.19 M³*	Ajouter 95 $, 49 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 505 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 79 $ pour (**SU**) ou 367 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 116 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** H	L	P	**DIMENSIONS DU DOSSIER** H	L H			
		PO *MM*	42.5 *1080*	30.5 *775*	41.5 *1054*	39 991	19 483	18 457	39 991	23.5 597				
		RTA 00	1 par boîte											
 R27812	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).	**R27812**	2452	2615	2746	2904	3156	3392	3623	3828	4080	4321	4641	5103
Fauteuil de salon bariatrique, dossier très haut TFC : 5.25 V. | *4.8 M* Poids unitaire : 91 LB | *41.4 KG* Poids - boîte : 115 LB | *52.16 KG* Volume - boîte : 41 PI³ | *1.16 M³*	Ajouter 81 $, 49 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 505 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 79 $ pour (**SU**) ou 367 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 116 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO *MM*	39 *991*	31 *787*	47 *1194*	39 991	19 483	18 457	39 991	29 737				
		RTA 00	1 par boîte											
 R27812B	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Non jumelable.	**R27812B**	2992	3217	3398	3616	3964	4290	4609	4892	5240	5573	6015	6653
Faut. de salon bariatrique, doss. très haut, acc. remb. TFC : 7.25 V. | *6.63 M* Poids unitaire : 111 LB | *50.5 KG* Poids - boîte : 132.5 LB | *60.1 KG* Volume - boîte : 47.25 PI³ | *1.33 M³*	Ajouter 120 $, 49 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 505 $ pour 36 lb (**CW**) Ajouter 79 $ pour (**SU**) ou 367 $ pour (**BS**) Ajouter 27 $ pour (**TP**) Ajouter 116 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO *MM*	46 *1168*	31 *787*	47 *1194*	39 991	19 483	18 457	39 991	29 737				
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Faut. de salon bariatrique, doss. très haut, acc. remb. (gauche/droite)
TFC : 6.25 V. | *5.72 M*
Poids unitaire : 101 LB | *45.9 KG*
Poids - boîte : 122.5 LB | *55.57 KG*
Volume - boîte : 47.25 PI³ | *1.33 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (1 côté).

Ajouter 100 $, 49 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 505 $ pour 36 lb (**CW**)
Ajouter 79 $ pour (**SU**) ou 367 $ pour (**BS**)
Ajouter 27 $ pour (**TP**)
Ajouter 116 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27812L	2722	2916	3072	3260	3560	3841	4116	4360	4660	4947	5328	5878
R27812R												

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P		H	L	P	H	L H
PO 42.5	31	47	39	19	18	39	29
MM *1080*	*787*	*1194*	991	483	457	991	737

RTA 00 — 1 par boîte



Causeuse à dossier régulier, courbe int.
TFC : 5 V. | *4.57 M*
Poids unitaire : 67 LB | *30.5 KG*
Poids - boîte : 93 LB | *42.18 KG*
Volume - boîte : 42.75 PI³ | *1.21 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 81 $, 58 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 102 $ pour (**SU**) ou 423 $ pour (**BS**)
Ajouter 33 $ pour (**TP**)
Ajouter 153 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27815	2403	2558	2683	2833	3073	3298	3518	3713	3953	4183	4488	4928
R27815S	3237	3392	3517	3667	3907	4132	4352	4547	4787	5017	5322	5762

module avec console PO L58 P40.5 H32 | MM *L1473 P1029 H813*

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 50.5	30	32	42	19	18	51	14
MM *1283*	*762*	*813*	1067	483	457	1295	356

RTA 00 — 1 par boîte



Causeuse à doss. rég., courbe int., acc. remb. (gauche/droite)
TFC : 6 V. | *5.49 M*
Poids unitaire : 77 LB | *35 KG*
Poids - boîte : 102 LB | *46.27 KG*
Volume - boîte : 43.5 PI³ | *1.23 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (1 côté).

Ajouter 100 $, 58 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 102 $ pour (**SU**) ou 423 $ pour (**BS**)
Ajouter 33 $ pour (**TP**)
Ajouter 153 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27815L	2673	2859	3009	3189	3477	3747	4011	4245	4533	4809	5175	5703
R27815R												
R27815SL	3507	3693	3843	4023	4311	4581	4845	5079	5367	5643	6009	6537
R27815SR												

module avec console PO L61.5 P40.5 H32 | MM *L1562 P1029 H813*

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 54	30	32	42	19	18	51	14
MM *1372*	*762*	*813*	1067	483	457	1295	356

RTA 00 — 1 par boîte



Causeuse à dossier haut, courbe int.
TFC : 5.5 V. | *5.03 M*
Poids unitaire : 78 LB | *35.5 KG*
Poids - boîte : 106 LB | *48.08 KG*
Volume - boîte : 53.75 PI³ | *1.52 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 109 $, 58 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 102 $ pour (**SU**) ou 423 $ pour (**BS**)
Ajouter 33 $ pour (**TP**)
Ajouter 153 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27816	2895	3066	3203	3368	3632	3880	4122	4336	4600	4853	5189	5673
R27816S	3728	3899	4036	4201	4465	4713	4955	5169	5433	5686	6022	6506

module avec console PO L58.5 P41 H41.5 | MM *L1486 P1041 H1054*

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 51	30.5	41.5	42	19	18	51	23.5
MM *1295*	*775*	*1054*	1067	483	457	1295	597

RTA 00 — 1 par boîte



Causeuse à doss. haut, courbe int., acc. remb. (gauche/droite)
TFC : 6.5 V. | *5.94 M*
Poids unitaire : 88 LB | *40 KG*
Poids - boîte : 115 LB | *52.16 KG*
Volume - boîte : 55.5 PI³ | *1.57 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (1 côté).

Ajouter 127 $, 58 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 102 $ pour (**SU**) ou 423 $ pour (**BS**)
Ajouter 33 $ pour (**TP**)
Ajouter 153 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27816L	3165	3367	3529	3724	4036	4329	4615	4868	5180	5479	5876	6448
R27816R												
R27816SL	3998	4200	4362	4557	4869	5162	5448	5701	6013	6312	6709	7281
R27816SR												

module avec console PO L62 P41 H41.5 | MM *L1575 P1041 H1054*

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 54.5	30.5	41.5	42	19	18	51	23.5
MM *1384*	*775*	*1054*	1067	483	457	1295	597

RTA 00 — 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE


R27817


R27817S

Causeuse à dossier très haut, courbe int.
TFC : 6 V. | *5.49 M*
Poids unitaire : 84 LB | *38.2 KG*
Poids - boîte : 118 LB | *53.52 KG*
Volume - boîte : 61 PI³ | *1.72 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 117 $, 58 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 102 $ pour (**SU**) ou 423 $ pour (**BS**)
Ajouter 33 $ pour (**TP**)
Ajouter 153 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27817	3180	3366	3516	3696	3984	4254	4518	4752	5040	5316	5682	6210
R27817S	4013	4199	4349	4529	4817	5087	5351	5585	5873	6149	6515	7043

module avec console PO L59 P41.5 H47 | MM *L1499 P1054 H1194*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 51.5	31	47	42	19	18	51	29
MM *1308*	*787*	*1194*	1067	483	457	1295	737

RTA 00 1 par boîte


R27817L


R27817SR

Causeuse à doss. très haut, courbe int., acc. remb. (gauche/droite)
TFC : 7 V. | *6.4 M*
Poids unitaire : 94 LB | *42.7 KG*
Poids - boîte : 122 LB | *55.34 KG*
Volume - boîte : 62.25 PI³ | *1.76 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (1 côté).

Ajouter 131 $, 58 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 102 $ pour (**SU**) ou 423 $ pour (**BS**)
Ajouter 33 $ pour (**TP**)
Ajouter 153 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27817L	3450	3667	3842	4052	4388	4703	5011	5284	5620	5942	6369	6985
R27817R												
R27817SL	4283	4500	4675	4885	5221	5536	5844	6117	6453	6775	7202	7818
R27817SR												

module avec console PO L62.5 P41.5 H47 | MM *L1588 P1054 H1194*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 54	31	47	42	19	18	51	29
MM *1372*	*787*	*1194*	1067	483	457	1295	737

RTA 00 1 par boîte

R27818

R27818S

Causeuse à dossier régulier, courbe ext.
TFC : 4.25 V. | *3.89 M*
Poids unitaire : 67 LB | *30.5 KG*
Poids - boîte : 93 LB | *42.18 KG*
Volume - boîte : 42.75 PI³ | *1.21 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 71 $, 64 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 102 $ pour (**SU**) ou 423 $ pour (**BS**)
Ajouter 33 $ pour (**TP**)
Ajouter 153 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27818	2454	2586	2692	2820	3024	3215	3402	3568	3772	3967	4226	4600
R27818S	2907	3039	3145	3273	3477	3668	3855	4021	4225	4420	4679	5053

module avec console PO L50 P40.5 H32 | MM *L1270 P1029 H813*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 50	30	32	50	19	18	36	14
MM *1270*	*762*	*813*	1270	483	457	914	356

RTA 00 1 par boîte

R27818L


R27818SR

Causeuse à doss. rég., courbe ext. acc. remb. (gauche/droite)
TFC : 5.25 V. | *4.8 M*
Poids unitaire : 77 LB | *35 KG*
Poids - boîte : 102 LB | *46.27 KG*
Volume - boîte : 43.5 PI³ | *1.23 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (1 côté).

Ajouter 91 $, 64 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 102 $ pour (**SU**) ou 508 $ pour (**BS**)
Ajouter 33 $ pour (**TP**)
Ajouter 153 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27818L	2724	2887	3018	3176	3428	3664	3895	4100	4352	4593	4913	5375
R27818R												
R27818SL	3177	3340	3471	3629	3881	4117	4348	4553	4805	5046	5366	5828
R27818SR												

module avec console PO L53.5 P40.5 H32 | MM *L1359 P1029 H813*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 53.5	30	32	50	19	18	36	14
MM *1359*	*762*	*813*	1270	483	457	914	356

RTA 00 1 par boîte

R27819

R27819S

Causeuse à dossier haut, courbe ext.
TFC : 5.25 V. | *4.8 M*
Poids unitaire : 73 LB | *33.2 KG*
Poids - boîte : 101 LB | *45.81 KG*
Volume - boîte : 53.75 PI³ | *1.52 M³*

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 94 $, 64 $ pour (**S2**), (**SE**)
Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**)
Ajouter 102 $ pour (**SU**) ou 423 $ pour (**BS**)
Ajouter 33 $ pour (**TP**)
Ajouter 153 $ pour (**MB**)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27819	2947	3110	3241	3399	3651	3887	4118	4323	4575	4816	5136	5598
R27819S	3401	3564	3695	3853	4105	4341	4572	4777	5029	5270	5590	6052

module avec console PO L50 P41 H41.5 | MM *L1270 P1041 H1054*

DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO 50	30.5	41.5	50	19	18	32	23.5
MM *1270*	*775*	*1054*	1270	483	457	813	597

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27819L R27819SR	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.	**R27819L** **R27819R**	3217	3411	3567	3755	4055	4336	4611	4855	5155	5442	5823	6373
		R27819SL **R27819SR**	3671	3865	4021	4209	4509	4790	5065	5309	5609	5896	6277	6827
		module avec console PO L53.5 P41 H41.5 | MM *L1359 P1041 H1054*												
	Ferrures de jumelage comprises (1 côté).		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Causeuse à doss. haut, courbe ext., acc. remb. (gauche/droite) TFC : 6.25 V. | *5.72 M* Poids unitaire : 83 LB | *37.7 KG* Poids - boîte : 110 LB | *49.9 KG* Volume - boîte : 55.5 PI³ | *1.57 M³*	Ajouter 112 $, 64 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 102 $ pour (**SU**) ou 508 $ pour (**BS**) Ajouter 33 $ pour (**TP**) Ajouter 153 $ pour (**MB**)	PO 53.5 MM *1359*	30.5 *775*	41.5 *1054*	50 1270	19 483	18 457		32 813	23.5 597				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27820 R27820S	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.	**R27820**	3230	3424	3580	3768	4068	4349	4624	4868	5168	5455	5836	6386
		R27820S	3684	3878	4034	4222	4522	4803	5078	5322	5622	5909	6290	6840
		module avec console PO L50 P41.5 H47 | MM *L1270 P1054 H1194*												
	Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Causeuse à dossier très haut, courbe ext. TFC : 6.25 V. | *5.72 M* Poids unitaire : 75 LB | *34.1 KG* Poids - boîte : 109 LB | *49.44 KG* Volume - boîte : 61 PI³ | *1.72 M³*	Ajouter 99 $, 64 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 102 $ pour (**SU**) ou 423 $ pour (**BS**) Ajouter 33 $ pour (**TP**) Ajouter 153 $ pour (**MB**)	PO 50 MM *1270*	31 *787*	47 *1194*	50 1270	19 483	18 457		28 711	29 737				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27820L R27820SR	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.	**R27820L** **R27820R**	3500	3725	3906	4124	4472	4798	5117	5400	5748	6081	6523	7161
		R27820SL **R27820SR**	3954	4179	4360	4578	4926	5252	5571	5854	6202	6535	6977	7615
		module avec console PO L53.5 P41.5 H47 | MM *L1359 P1054 H1194*												
	Ferrures de jumelage comprises (1 côté).		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Causeuse à doss. très haut, courbe ext., acc. remb. (gauche/droite) TFC : 7.25 V. | *6.63 M* Poids unitaire : 85 LB | *38.6 KG* Poids - boîte : 113 LB | *51.26 KG* Volume - boîte : 62.25 PI³ | *1.76 M³*	Ajouter 119 $, 64 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 1011 $ pour 72 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 102 $ pour (**SU**) ou 508 $ pour (**BS**) Ajouter 33 $ pour (**TP**) Ajouter 153 $ pour (**MB**)	PO 53.5 MM *1359*	31 *787*	47 *1194*	50 1270	19 483	18 457		28 711	29 737				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27821 R27821S	Sans module alimentation-USB.	**R27821**	3342	3528	3678	3858	4146	4416	4680	4914	5202	5478	5844	6372
		R27821S	4249	4435	4585	4765	5053	5323	5587	5821	6109	6385	6751	7279
		module avec console PO L48.5 P48.5 H32 | MM *L1232 P1232 H813*												
	Brides de jumelage comprises (2 côtés).		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Module de coin à 90°, dossier régulier TFC : 6 V. | *5.49 M* Poids unitaire : 79 LB | *35.9 KG* Poids - boîte : 105 LB | *47.63 KG* Volume - boîte : 35.5 PI³ | *1 M³*	Ajouter 90 $, 45 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 505 $ pour 36 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 102 $ pour (**SU**) ou 508 $ pour (**BS**) Ajouter 33 $ pour (**TP**) Ajouter 153 $ pour (**MB**)	PO 37.5 MM *953*	37.5 *953*	32 *813*	24 610	19 483	18 457		24 610	14 356				
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27822 R27822S	Sans module alimentation-USB.	**R27822**	4242	4482	4676	4909	5281	5629	5970	6273	6645	7001	7474	8156
		R27822S	5149	5389	5583	5816	6188	6536	6877	7180	7552	7908	8381	9063
		module avec console PO L49 P49 H41.5 | MM *L1245 P1245 H1054*												
	Brides de jumelage comprises (2 côtés).		DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H				
Module de coin à 90°, dossier haut TFC : 7.75 V. | *7.09 M* Poids unitaire : 95 LB | *43.2 KG* Poids - boîte : 119 LB | *53.98 KG* Volume - boîte : 44.5 PI³ | *1.26 M³*	Ajouter 120 $, 45 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 505 $ pour 36 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 102 $ pour (**SU**) ou 508 $ pour (**BS**) Ajouter 33 $ pour (**TP**) Ajouter 153 $ pour (**MB**)	PO 38.5 MM *978*	38.5 *978*	41.5 *1054*	24 610	19 483	18 457		24 610	23.5 597				
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27823 R27823S	Sans module alimentation-USB. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	**R27823**	4710	4966	5172	5420	5816	6187	6550	6872	7268	7647	8150	8876
		R27823S	5617	5873	6079	6327	6723	7094	7457	7779	8175	8554	9057	9783
		module avec console PO L49.5 P49.5 H47 | MM *L1257 P1257 H1194*												
Module de coin à 90°, dossier très haut TFC : 8.25 V. | *7.54 M* Poids unitaire : 100 LB | *45.5 KG* Poids - boîte : 128 LB | *58.06 KG* Volume - boîte : 50.5 PI³ | *1.43 M³*	Ajouter 124 $, 45 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 505 $ pour 36 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 102 $ pour (**SU**) ou 508 $ pour (**BS**) Ajouter 33 $ pour (**TP**) Ajouter 153 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO	39	39	47	24	19	18	24	29				
		MM	*991*	*991*	*1194*	610	483	457	610	737				
		RTA 00	1 par boîte											

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27824 R27824S	Sans module alimentation-USB. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	**R27824**	3342	3528	3678	3858	4146	4416	4680	4914	5202	5478	5844	6372
		R27824S	4193	4379	4529	4709	4997	5267	5531	5765	6053	6329	6695	7223
		module avec console PO L62.5 P40.5 H32 | MM *L1588 P1029 H813*												
Module de coin à 120°, dossier régulier TFC : 6 V. | *5.49 M* Poids unitaire : 80 LB | *36.4 KG* Poids - boîte : 109 LB | *49.44 KG* Volume - boîte : 48.25 PI³ | *1.36 M³*	Ajouter 86 $, 60 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 505 $ pour 36 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 111 $ pour (**SU**) ou 565 $ pour (**BS**) Ajouter 33 $ pour (**TP**) Ajouter 153 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO	52.5	30	32	52	19	18	52	14				
		MM	*1334*	*762*	*813*	1321	483	457	1321	356				
		RTA 00	1 par boîte											

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27825 R27825S	Sans module alimentation-USB. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	**R27825**	4242	4482	4676	4909	5281	5629	5970	6273	6645	7001	7474	8156
		R27825S	5093	5333	5527	5760	6132	6480	6821	7124	7496	7852	8325	9007
		module avec console PO L63.5 P41 H41.5 | MM *L1613 P1041 H1054*												
Module de coin à 120°, dossier haut TFC : 7.75 V. | *7.09 M* Poids unitaire : 89 LB | *40.5 KG* Poids - boîte : 118 LB | *53.52 KG* Volume - boîte : 60.5 PI³ | *1.71 M³*	Ajouter 114 $, 60 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 505 $ pour 36 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 111 $ pour (**SU**) ou 565 $ pour (**BS**) Ajouter 33 $ pour (**TP**) Ajouter 153 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO	53.5	30.5	41.5	41	21	18	51	23.5				
		MM	*1359*	*775*	*1054*	1041	533	457	1295	597				
		RTA 00	1 par boîte											

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 R27826 R27826S	Sans module alimentation-USB. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	**R27826**	4710	4966	5172	5420	5816	6187	6550	6872	7268	7647	8150	8876
		R27826S	5560	5816	6022	6270	6666	7037	7400	7722	8118	8497	9000	9726
		module avec console PO L64 P41.5 H47 | MM *L1626 P1054 H1194*												
Module de coin à 120°, dossier très haut TFC : 8.25 V. | *7.54 M* Poids unitaire : 91 LB | *41.4 KG* Poids - boîte : 123 LB | *55.79 KG* Volume - boîte : 68.75 PI³ | *1.94 M³*	Ajouter 122 $, 60 $ pour (**S2**), (**SE**) Ajouter 505 $ pour 36 lb (**CW**), (**C6**) Ajouter 111 $ pour (**SU**) ou 565 $ pour (**BS**) Ajouter 33 $ pour (**TP**) Ajouter 153 $ pour (**MB**)		**DIMENSIONS HORS TOUT** L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H			
		PO	54	31.5	47	41	21	18	51	29				
		MM	*1372*	*800*	*1194*	1041	533	457	1295	737				
		RTA 00	1 par boîte											

			Prix courant
		R2770	216

			DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	**DIMENSIONS DE L'ASSISE** L	P	H	**DIMENSIONS DU DOSSIER** L	H
Accoudoir en boucle TFC : s.o. Poids unitaire : 5 LB | *2.3 KG* Poids - boîte : 6.3 LB | *2.86 KG* Volume - boîte : 0.6 PI³ | *0.01 M³*	Accoudoirs vendus séparément (1 art.).	PO	2.5	14	19.5	-	-	-	-	-
		MM	*64*	*356*	*495*	-	-	-	-	-
		RTA 1	1 par boîte							

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE
		Prix courant	
		R2771 249	

		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
Accoudoir en boucle avec manchon		PO 2.5	14	19.5	-	-	-	-	-
TFC : s.o.	Accoudoirs vendus séparément (1 art.).	*MM 64*	*356*	*495*	-	-	-	-	-
Poids unitaire : 5 LB | *2.3 KG*	Finis – manchon :								
Poids - boîte : 6.61 LB | *3 KG*	(BK) nocturne, (FO) brume, (LB) café au lait								
Volume - boîte : 0.6 PI³ | *0.01 M³*		RTA 1		1 par boîte					